

10040050

P I S O
Laminado

Melamínico Flutuante
de Alta Resistência



New Evidence Click Moka

eucafloor 
piso laminado

2	0	2	5
2	0	2	6

& SUSTENTABILIDADE TECNOLOGIA

Qual é o futuro da decoração? Com certeza, aspectos como beleza, sustentabilidade e tecnologia são indispensáveis quando pensamos em ambientes no presente e no futuro. Por isso, a Eucatex desenvolve produtos que unem a sofisticação que você deseja e a tecnologia de produção necessária para usar melhor as matérias-primas e cuidar do planeta. **Bem-vindos ao Eucafloor!**

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DOS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR



INSTALAÇÃO PRÁTICA
Sem entulho e sem obra



TOQUE AGRADÁVEL
Em qualquer temperatura



USO IMEDIATO
Instalou, Pisou!
Exceto Prime Cola e Square



FÁCIL DE LIMPAR
Baixa manutenção



**MUDE FACILMENTE
A DECORAÇÃO**
Instalação rápida,
limpa e sem entulho



**PARECE MADEIRA
E É MADEIRA**
Produzido com madeira
100% de reflorestamento

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS EUCAFLOOR



TRIPLA PROTEÇÃO

A tecnologia Bacterban® Shield impede a reprodução e proliferação de fungos, bactérias e vírus na superfície do seu piso, o que garante mais saúde e bem-estar para você.



A alta tecnologia do sistema CLICK - Instalou, Pisou!, torna a instalação do seu piso muito mais rápida e prática.



**100% MADEIRA
DE EUCALIPTO
REFLORESTADO**

Só uma empresa que fabrica diversos tipos de painéis de madeira poderia escolher o melhor para os pisos laminados melamínicos flutuantes de alta resistência.

MAX ELEGANCE CLICK

MAIS TECNOLOGIA E
SOFISTICAÇÃO PARA
SEU AMBIENTE



Max Elegance Claire Oak

Dimensões (mm):
357 x 1.357 x 7

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
16 ANOS

Garantia comercial:
7 ANOS

Peças por caixa:
8 réguas

Volume/Caixa:
3,87 m²

Uso:
AC4

Texturas
**Handscraped (H),
Calgary Oak (C)
e Wood (W)**



**CLAIRES
OAK (C2) (W)**
Combinação: **07**



**ELMO
IMPERIAL (C3) (W)**
Combinação: **06; 07; 09**



**NOCE
BORGONHA (C2) (H)**
Combinação: **27**



**CADIZ
OAK (C2) (W)**
Combinação: **06; 07;
16; 17; 18**



**CARVALHO
CHAMONIX (C2) (C)**
Combinação: **09**



**ELMO
MACCIATO (C3) (C)**
Combinação: **07; 18**

GRAN ELEGANCE CLICK

O MAIOR PISO DE
RÉGUAS LARGAS
DO BRASIL



Gran Elegance Belmonte

Dimensões (mm):
445 x 1.357 x 8

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
16 ANOS


Garantia comercial:
7 ANOS

Peças por caixa:
4 réguas

Volume/Caixa:
2,41 m²

Uso:
AC4

Texturas
**Handscraped (H)
e Wood (W)**



CONCRETO (C1) (H)
Combinação: **21**



BELMONTE (C3) (W)
Combinação: **06; 07; 17**



**FREIJÓ
BRASIL (C2) (W)**
Combinação: **06; 17; 18**



**CARVALHO
OURO (C1) (W)**
Combinação: **09; 22**

NEW EVIDENCE CLICK

TAMANHO ÚNICO PARA
UMA DECORAÇÃO EXCLUSIVA

NOVA DIMENSÃO
NOVOS PADRÕES



BACTERBAN®
eucatex



Click!
Instalou, Pisou!

Licensed by
Válíng



New Evidence Click Moka

Dimensões (mm):
292 x 1.357 x 7

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
14 ANOS

Garantia comercial:
5 ANOS (baixo tráfego)

Peças por caixa:
7 réguas

Volume/Caixa:
2,77 m²

Uso:
AC3

Texturas
**Calgary Oak (C),
Handscraped (H)
e Acetinado (A)**



FREIJÓ ÂMBAR (C3) (H)
Combinação: **07; 22**



SMART OAK (C3) (H)
Combinação: **07; 22**



LEGNO CREMA (C1) (C)
Combinação: **16**



CLASSIC OAK (C1) (H)
Combinação: **18; 22**



SBIANCATO (C1) (C)
Combinação: **08; 18**



VENETO (C3) (H)
Combinação: **09; 22**



MONT BLANC NEW (C1) (C)
Combinação: **02**



CELTIC OAK (C2) (A)
Combinação: **18; 23**



MOKA (C1) (H)
Combinação: **06; 07; 17**




CARVALHO CÓRDOBA (C4) (H)
Combinação: **09; 10**

SQUARE

GRANDES FORMATOS

O ÚNICO PISO LAMINADO
EM FORMATO QUADRADO
DO MERCADO



BACTERBAN®
eucatex



Square Mármore Imperador

Dimensões (mm):
906 x 906 x 8

Sistema de encaixe:
COLADO

Garantia residencial:
12 ANOS

Garantia comercial:
2 ANOS (baixo tráfego)


Peças por caixa:
6 placas

Volume/Caixa:
4,92 m²

Uso:
AC3

Texturas
Handscraped (H)


LANÇAMENTO INÉDITO



STONE (C1) (H)
Combinação: **25**



BOTTICINO (C1) (H)
Combinação: **21**



CONCRETO (C1) (H)
Combinação: **21**



MÁRMORE IMPERADOR (C1) (H)
Combinação: **25**

PRIME & PRIME CLICK

TODOS OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO SISTEMA CLICK.
OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO SISTEMA COLADO TÊM O ÍCONE 

PRIME CLICK



Dimensões (mm): **217 x 1.357 x 7**
Peças por caixa: **8 réguas**
Volume/Caixa: **2,36 m²**
Texturas: **Wood (W)**
Uso: **AC3**
Sistema de encaixe: **CLICK**
Garantia residencial: **12 ANOS**
Garantia comercial: **2 ANOS** (baixo tráfego)

PRIME

PADRÕES DISPONÍVEIS
NO TRADICIONAL
SISTEMA COLADO



Dimensões (mm): **197 x 1.357 x 7**
Peças por caixa: **8 réguas**
Volume/Caixa: **2,14 m²**
Texturas: **Wood (W)**
Uso: **AC3**
Sistema de encaixe: **COLADO**
Garantia residencial: **12 ANOS**



KALAHARI (C1) (W)
Combinação: **16**



**CARVALHO
COIMBRA (C1) (W)**
Combinação: **17**



DECAPÊ (C2) (W)
Combinação: **08; 16; 18**



**CARVALHO
CANELA (C1) (W)**
Combinação: **07; 08; 18**



**LÂMINA
AMÊNDOA (C1) (W)**
Combinação: **18; 22; 23**



**ITALIAN
NOCE (C1) (W)**
Combinação: **10**



**CARVALHO
RÚSTICO (C3) (W)**
Combinação: **09**



**ANDORRA
NEW (C1) (W)**
Combinação: **06**



**NOGUEIRA
MÁLAGA (C2) (W)**
Combinação: **09; 10**



Prime Click Castanho Terracota



**NOCE
ORO (C2) (W)**
Combinação: **09; 10**



**CASTANHO
TERRACOTA (C1) (W)**
Combinação: **22**




VALÊNCIA (C1) (W)
Combinação: **09**



**NOGUEIRA
NATURAL (C1) (W)**
Combinação: **10**



**ELMO
NATURAL (C1) (W)**
Combinação: **08**



CACAU (C3) (W)
Combinação: **06; 07; 17**



**FRESNO
DECAPÊ NEW (C2) (W)**
Combinação: **02**



**CARVALHO
MAIORCA (C1) (W)**
Combinação: **17**



**CARVALHO
NEW (C3) (W)**
Combinação: **09**



CAPPUCCINO (C1) (W)
Combinação: **10**

Rodapé Acqua New 150 mm Cinza Supremo

RODAPÉ

ACQUA NEW



À PROVA D'ÁGUA



JÁ VEM ACABADO E PRONTO
PARA SER INSTALADO



IMUNE A CUPINS
(INSETOS XILÓFAGOS)
*Focos com o inseto precisam
ser tratados antes da instalação.



FÁCIL DE LIMPAR



RESISTENTE A MOFO,
FUNGOS E NÃO APODRECE



100% RECICLÁVEL

TAMANHOS:
Barras: 2,4 m



150 mm




100 mm




70 mm



Branco Max




Arenas



Cinza Itália



Cinza Supremo



Fumê Clássico



Cinnamon



Sand Color



Blue Sky



Preto



Combinação 2



Combinação 6



Combinação 7



Combinação 8



Combinação 9



Combinação 10



Combinação 16



Combinação 17



Combinação 18



Combinação 21



Combinação 22



Combinação 23



Combinação 25



Combinação 27



Combinação 28

Os rodapés da linha Acqua New são fabricados com um composto chamado WPC (Wood-Polymer Composite), um material de alta resistência feito a partir de partículas finas de madeira e resina plástica.



Consulte todas as
opções de rodapés
da linha Acqua New.



Rodapé Estilo 100 mm Branco Max com Friso

A tradicional linha de rodapés em MDF é muito prática e rápida de instalar, além de ter a função **passa-cabo**. Estão disponíveis no padrão Branco Max e nas cores da combinação.



Consulte todas as opções de rodapé Estilo.



PRONTO PARA USAR



SUSTENTÁVEL



RÁPIDA INSTALAÇÃO



COMBINA COM TODOS OS PISOS



PASSA CABO

TAMANHOS:
Barras: 2,4 m



100 mm




70 mm




50 mm




Cordão




50 mm



70 mm




100 mm Sem Friso*
*Disponível apenas na cor Branco Max



100 mm Com Friso*
*Disponível apenas na cor Branco Max

LINHA TECNO



Frontal Escada Combinação 06



Tecnologia patenteada no Brasil, Europa e Estados Unidos que permite a melhor adaptação do piso à sua necessidade.

- 100% resistente à água
- Alta resistência e durabilidade
- Imune a cupins e insetos xilófagos
- Fácil de limpar
- 100% Reciclável

Consulte todas as opções da linha Tecno.



Frontal de Escada



Perfil Piso Parede



Perfil Redutor



Perfil T

SISTEMA EUCAFIX



O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES.

O EUCAFIX é o sistema exclusivo da Eucatex para a fixação dos pisos laminados Eucafloor em paredes, que possibilita a criação de detalhes de decoração únicos, tornando os ambientes ainda mais bonitos e diferenciados.



Consulte todas as informações do sistema Eucafix

MANTAS

Disponíveis em Eucasoft 2MM e Manta PEBD 2MM. Garantem aos ambientes conforto sonoro e isolamento acústico.



Consulte todas as opções de Mantas Eucafloor.



EUCASOFT 2MM

Isola o barulho de impacto típico de pisos de madeira.



MANTA PEBD 2MM

Utilizada para corrigir pequenas imperfeições do contrapiso.



EUCAFIX COLA PARA RODAPÉ

Conteúdo:
1kg
Rendimento:
70g a 120g por metro linear

Cola extra forte. Ideal para aplicação de rodapés, roda-tetos, roda-meios e rosetas de poliestireno e poliuretano.

- Alta aderência
- Fácil aplicação
- Pronta para uso
- Sem solventes. Não tóxica
- Não cola a pele
- Fácil remoção de excessos
- Econômica. Não escorre
- Pode ser lixada



Consulte todas as informações da Eucafix.



PVA D3 COLA PARA PISO LAMINADO

Conteúdo:
497g
Rendimento:
Até 15 m² com Linha Prime Cola
Até 39 m² com Linha Square

A Cola PVA D3 é recomendada para a instalação perfeita dos pisos laminados Eucafloor. À base de poliacetato de vinila, ela assegura uma vedação completa nas junções dos pisos.

- Utilizada na junção macho e fêmea
- Evita a penetração de água



Consulte todas as informações da Cola PVA D3.

COMBINE SEU PISO COM OS RODAPÉS E ACESSÓRIOS EUCAFLOOR

Escolha o número do padrão do acessório que mais combina com o seu piso*

02

- Mont Blanc New
- Fresno Decapé New

06

- Andorra New
- Belmonte
- Moka
- Cacau
- Elmo Imperial
- Freijó Brasil
- Cadiz Oak

07

- Elmo Macchiato
- Belmonte
- Freijó Âmbar
- Moka
- Carvalho Canela
- Cacau
- Smart Oak
- Claire Oak
- Cadiz Oak
- Elmo Imperial

08

- Sbiancato
- Carvalho Canela
- Decapé
- Elmo Natural

09

- Carvalho Chamonix
- Carvalho Ouro
- Carvalho Córdoba
- Veneto
- Carvalho Rústico
- Nogueira Málaga
- Carvalho New
- Noce Oro
- Valência
- Elmo Imperial

10

- Italian Noce
- Carvalho Córdoba
- Nogueira Málaga
- Cappuccino
- Noce Oro
- Nogueira Natural

16

- Kalahari
- Legno Crema
- Decapé
- Cadiz Oak

17

- Carvalho Maiorca
- Belmonte
- Moka
- Carvalho Coimbra
- Cacau
- Cadiz Oak
- Freijó Brasil

18

- Carvalho Canela
- Celtic Oak
- Classic Oak
- Elmo Macchiato
- Decapé
- Sbiancato
- Cadiz Oak
- Freijó Brasil
- Lâmina Amêndoa

21

- Concreto
- Botticino

22

- Classic Oak
- Carvalho Ouro
- Freijó Âmbar
- Smart Oak
- Veneto
- Castanho Terracota
- Lâmina Amêndoa

23

- Celtic Oak
- Lâmina Amêndoa

25

- Stone
- Mármore Imperador

27

- Noce Borgonha

*Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.

Linhas Eucafloor	Classes	EXEMPLOS DE ÁREAS DE USO			
		Quartos, sala de estar, sala de jantar, corredores internos e somente ambientes residenciais	Escritórios de baixo tráfego, quarto de hotéis	Pequenos escritórios, salas de espera de baixo tráfego, hall de entrada de escritórios e salas de reuniões pequenas e de baixo tráfego	Salas de aula, corredores, escritórios médios, salas de espera e convenção de hotéis, pequenas lojas e galerias (shopping)
Prime	AC3	✓			
Prime Click*	AC3*	✓	✓		
Square**	AC3**	✓	✓	✓	
New Evidence***	AC3***	✓	✓	✓	
Gran Elegance	AC4 ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓
Max Elegance		✓	✓	✓	✓

* Comercial Baixo Tráfego (31) com 2 anos de garantia comercial baixo tráfego e **para quarto de hotel a garantia é de 1 ano;**
** Comercial Baixo Tráfego (31) com 2 anos de garantia comercial baixo tráfego e **para quarto de hotel a garantia é de 1 ano;**
*** Comercial Baixo Tráfego (31) com 5 anos de garantia comercial baixo tráfego e **para quarto de hotel a garantia é de 1 ano;**
(1) Comercial Médio Tráfego (32) com 7 anos de garantia comercial médio tráfego e **3 anos de garantia para quarto de hotel.**

CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Essas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural. Veja as variações abaixo: