

ARTGROUND

PRODUTOS E ACESSÓRIOS



Tarkett

LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS



UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO



34
fábricas



12 mil
funcionários





25
laboratórios
de pesquisa e
desenvolvimento



14
centros de
treinamento



8
centros de
reciclagem



ÍNDICE

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

NOSSO COMPROMISSO

Profunda compreensão humana.
Escolhas conscientes. Para as pessoas e o planeta.
Com você a cada passo.

VIVENDO O POSICIONAMENTO

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

LVT

Linha Square®
Linha Tech
Linha Ambiente®
Linha Essence® 30
Linha Injoy®

PAVIFLEX

Linha Paviflex® Natural

CARPETES

Linha Desso®
Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS

Linha iQ Optima®
Linha iQ Surface®
Linha iQ Megalit®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®

MANTAS RESIDENCIAIS

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

COMPLEMENTOS

Rodapés de poliestireno
Acabamentos em metal
Acessórios de PVC
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®
Adesivos



TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente.

Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**





TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. E fazemos isso todos os dias.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis. Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.



DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.



TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7x mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.



iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.



DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.



Pontuação A (nível de liderança) para Clima pelo CDP para 2022. A Tarkett divulga seu impacto nas mudanças climáticas por meio do CDP, uma organização sem fins lucrativos global que administra a plataforma de divulgação ambiental líder mundial.



Medalha de ouro. A Ecovadis avalia políticas, ações e resultados de CRS em 4 temas e 21 critérios (CSR: Corporate Social & Environmental Responsibility Report): meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.



Em conformidade com os princípios da ONU.



QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Ambiente® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2023 coletaremos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil.



COM VOCÊ. A CADA PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS

TARKETT ACADEMY

Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES

LIDERANÇA

27% de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.
Objetivo 2025: 30%

PLANOS DE CARREIRA

57% das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários**.
Objetivo 2025: 70%

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

**MENOS CARBONO,
MENOS ÁGUA,
MENOS RESÍDUOS.**

Juntos somos **construtores de mundos**.


Juntos temos **responsabilidade**.

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro**.

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **firmes** para as **gerações que virão**.

Juntos estamos **construindo...**

O caminho para pisos melhores.



The way to better floors.

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA



Comercial



Residencial



Educação



Saúde



Hotelaria



Lojas



Escritórios



Esportes

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (ISO 10874)

USO RESIDENCIAL



Moderado

USO COMERCIAL



Moderado

USO INDUSTRIAL



Moderado



Geral



Geral



Geral



Pesado



Pesado



Pesado

* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA

**Modulares**

(placas e réguas)

**Monolíticos**

(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa.
Entenda o esquema:



Textura Rústica

24192695 - Flamboyant - 208x1230mm

Formato, código e nome

Amostra

ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
Square®	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Injoy®	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®			•		
Basic®	•			•	
iQ Optima®	•				
iQ Surface®	•				
iQ Megalit®	•				
Eclipse Premium®	•				
Linha Standard Plus®	•				
Linha Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Flourish®*	•			•*	
Decode®*	•			•*	
Omnisports®	•				
Imagine®	•			•	
Decorflex®	•			•	

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

Verifique mais informações sobre os adesivos.

*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os adesivos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.
-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER

SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento?

Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em www.tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade. Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

Linha Square®

Linha Tech

Linha Ambienta®

Linha Essence® 30

Linha Injoy®



Linha Ambienta® - 24273612 e 24273616

EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



LIMPEZA ECONÔMICA


- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.





TEXTURA RÚSTICA

Nós e veios em sua expressão mais original.



TEXTURA LISA

Acabamento clássico, com relevo sutil.



TEXTURA HAND SCRAPED

Alto-relevo, simulando o acabamento manual do formão.



TEXTURA SAW CUT

Relevo inspirado nos sulcos e veios da madeira serrada.



TEXTURA STONE

Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

LINHA SQUARE®

A melhor combinação para ambientes corporativos

Estilo e beleza são a porta de entrada para conquistar bons negócios. Crie uma atmosfera moderna e funcional com os vinílicos autoportantes da Linha Square® e adicione ainda mais conforto a ambientes corporativos com Square® Set Versão Acústica, que atenua os ruídos causados por mobiliário com rodízios e por saltos ao caminhar.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Square® - 24564040

Coleção Acoustic

⌚ QUICK SHIP




📦 24560032 - 500x500mm

⌚ QUICK SHIP




📦 24560033 - 500x500mm

⌚ QUICK SHIP



📦 24564040 - 500x500mm

⌚ QUICK SHIP



📦 24564044 - 500x500mm

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Set*

QUICK SHIP



24064700 - Dark Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064012 - Blue Jeans - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP




24064013 - Dark Purple - 609,6x609,6mm

24064113 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24064010 - Pumpkin Orange - 609,6x609,6mm

 | Item com política
de estoque local.
BASE ANTIDERRAPANTE:
 não necessita adesivo
para a instalação.


24064600 - Light Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064011 - Moss Green - 609,6x609,6mm

24064111 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24064800 - Massai Red - 609,6x609,6mm

24064801 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24064900 - Sunflower Yellow - 609,6x609,6mm

24064901 - 228,6x1219,2mm

* Base acústica



DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025682 - 228,6x1219,2mm

24064682 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025673 - 228,6x1219,2mm

24064673 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025674 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP




24024001 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP




24024002 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP




QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA



QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA



QUICK SHIP

BASE ANTIDERRAPANTE:
não necessita adesivo
para a instalação.

* Base acústica

QUICK SHIP | Item com política
de estoque local.

- 24026100 - 609,6x609,6mm
- 24028100 - 914,4x914,4mm
- 24064100 - 609,6x609,6mm*
- 24064101 - 914,4x914,4mm*

- 24026200 - 609,6x609,6mm
- 24028200 - 914,4x914,4mm
- 24064200 - 609,6x609,6mm*
- 24064201 - 914,4x914,4mm*

- 24026300 - 609,6x609,6mm
- 24028300 - 914,4x914,4mm

Coleção Flow

 PRODUTO NACIONAL



 24268604 - 208x1230mm



 24268606 - 208x1230mm




 24268654 - 208x1230mm



 24268643 - 208x1230mm



 24270681 - 920x920mm



 24270124 - 920x920mm



 24270111 - 920x920mm



 24270113 - 920x920mm





Linha Square® - 24028200 e 24026100



Linha Square® - 24028200 e 24026100

LINHA TECH

Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO₃) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Matt Finish**

Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambiente® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejunte (até 3mm)



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®

** Verifique cores disponíveis.



Coleção Ambiente®

NOVA COR



24089647 - Goji - 181x1520mm

QUICK SHIP

MATT FINISH



24089517 - Mel - 181x1520mm

Textura Rústica

QUICK SHIP




24089828 - Nêspora - 181x1520mm

Textura Rústica

QUICK SHIP


MATT FINISH



24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm

Textura Rústica

QUICK SHIP



24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm

Textura Rústica

QUICK SHIP



24089117 - Wengué - 181x1520mm

Textura Rústica



24089410 - Damasco - 96x610mm

NOVA COR



24089516 - Ameixa - 96x610mm

QUICK SHIP

MATT FINISH



Linha Tech - 24089647

NOVA COR



24089210 - Ipê - 181x1520mm

QUICK SHIP

MATT FINISH



24089518 - Oliva - 181x1520mm

Textura Rústica


QUICK SHIP



24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm

Textura Rústica


QUICK SHIP



24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm

Textura Rústica


QUICK SHIP



24089117 - Wengué - 181x1520mm

Textura Rústica

QUICK SHIP




24089410 - Damasco - 96x610mm

Textura Lisa


PADRÃO MESCLADO

QUICK SHIP



Textura Lisa

QUICK SHIP



Textura Lisa


Coleção Essence®

QUICK SHIP



24172104 - Valência - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172722 - Alicante - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172351 - Ibiza - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172723 - Benidorm - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172657 - Astúrias - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172726 - Cádiz - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172291 - Tenerife - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172724 - Málaga - 228x1220mm

Textura Rústica



24172618 - Almeria - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172701 - Maiorca - 228x1220mm

QUICK SHIP



Textura Rústica



Linha Tech - 24172724



Linha Tech - 24172701



Linha Tech - 24172726

LINHA AMBIENTA®

O piso LVT que enaltece
o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados
em designs sofisticados.
Formatos variados que proporcionam
modularidade às paginações.
Extreme Protection - exclusividade
Tarkett: tecnologia e confiança.

 PRODUTO NACIONAL



Uso comercial
Personalidade para projetos
comerciais



Uso residencial
Transforme o piso
da sua casa



Pode ser lavado
Resistente à água, podendo
inclusive ser lavado



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que
não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection
Proteção extra contra raios
UV e limpeza mais fácil
e econômica



Conforto térmico
Temperatura sempre
ideal



15 anos de garantia
Proteção para você
e seu piso



Coleção Design

QUICK SHIP



24036450 - Abbey - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

QUICK SHIP



24036526 - Lombard - 228x1830mm

Textura Hand Scraped

Textura Hand Scraped



Linha Ambiente® - 24036107 e 24036103

QUICK SHIP



24036107 - Apia - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

QUICK SHIP

Textura Saw Cut




24036103 - Corrientes - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Saw Cut

Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm



24273619 - Acero - 920x920mm




24273417 - Royalles - 920x920mm



24273411 - Venice - 920x920mm





 24192695 - Flamboyant - 208x1230mm PADRÃO MESCLADO	Textura Rústica
 24192685 - Braúna - 208x1230mm 24193685 - WL 0,7mm PADRÃO MESCLADO	Textura Rústica
 24192688 - Amaranto - 208x1230mm 24193688 - WL 0,7mm PADRÃO MESCLADO	Textura Rústica
 24192693 - Copaíba - 208x1230mm PADRÃO MESCLADO	Textura Rústica
 24192731 - Tâmara - 208x1230mm Textura Lisa	Textura Lisa
 24192729 - Sálvia - 208x1230mm Textura Lisa	Textura Stone
 24192730 - Sândalo - 208x1230mm Textura Rústica	Textura Rústica
 24192727 - Olmo - 208x1230mm Textura Rústica	Textura Rústica

Coleção Make It



Dark Grey



Light Grey



Blue Jeans




Moss Green

- 24195547 - 600x600mm
- 24177547 - 920x920mm
- 24194547 - 208x1230mm

- 24195546 - 600x600mm
- 24177546 - 920x920mm
- 24194546 - 208x1230mm

- 24195412 - 600x600mm
- 24177412 - 920x920mm
- 24194412 - 208x1230mm

- 24195411 - 600x600mm
- 24177411 - 920x920mm
- 24194411 - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24195410, 24195546 e 24195547



Dark Purple



Massai Red



Pumpkin Orange



Sunflower Yellow

- 24195413 - 600x600mm
- 24177413 - 920x920mm
- 24194413 - 208x1230mm

- 24195548 - 600x600mm
- 24177548 - 920x920mm
- 24194548 - 208x1230mm

- 24195410 - 600x600mm
- 24177410 - 920x920mm
- 24194410 - 208x1230mm

- 24195549 - 600x600mm
- 24177549 - 920x920mm
- 24194549 - 208x1230mm




Linha Ambiente® - 24175560

Coleção Stone



24175517 - 920x920mm Galena




24175560 - 920x920mm Iron Ore

Coleção Stone




Graffito Porcelain*

- 24174124 - 600x600mm
- 24175124 - 920x920mm



Dark Porcelain*

- 24174111 - 600x600mm
- 24175111 - 920x920mm



Light Porcelain*

- 24174113 - 600x600mm
- 24175113 - 920x920mm




Linha Ambienta® - 24175517 e 24273619




Veneza

- 24175564 - 920x920mm



Murano


- 24175773 - 920x920mm



Lido

- 24175715 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.



Beige Porcelain*

- 24174115 - 600x600mm
- 24175115 - 920x920mm




Deep Metal*

- 24174683 - 600x600mm
- 24175683 - 920x920mm




Titanium*

- 24174681 - 600x600mm
- 24182681 - 600x600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920x920mm



Steel



Rock



Sandstone

- 24174680 - 600x600mm
- 24182680 - 600x600mm - WL 0.7mm

- 24174679 - 600x600mm

- 24174616 - 600x600mm

Coleção Series



24176633 - Jabuticaba - 208x1230mm
24181633 - WL 0,7mm

Textura Rústica




24176605 - Cabreúva - 208x1230mm

Textura Rústica



24176634 - Tabaco - 208x1230mm

Textura Lisa



24176663 - Timborana - 208x1230mm

Textura Rústica



24176658 - Sapucaia - 208x1230mm

Textura Rústica



24176621 - Açaí - 208x1230mm

Textura Rústica




24176672 - Carvalho Cinza - 208x1230mm

Textura Rústica



24176676 - Faia - 208x1230mm

Textura Rústica



24176661 - Jequitibá - 208x1230mm
24181661 - WL 0,7mm

Textura Rústica



24176675 - Tuia - 208x1230mm

Textura Rústica




24176669 - Itaúba - 208x1230mm

Textura Lisa



Linha Ambiente® - 24176606



24176653 - Carambola - 208x1230mm
24181653 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO



CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.



- 24176629 - Cinnamon - 208x1230mm
- 24181629 - WL 0,7mm



- 24176604 - Canela - 208x1230mm
- 24181604 - WL 0,7mm



- 24176606 - Bétula - 208x1230mm
- 24181606 - WL 0,7mm



- 24176654 - Cedro - 208x1230mm
- 24181654 - WL 0,7mm



- 24176632 - Sisal - 208x1230mm



- 24176638 - Cambará - 208x1230mm



- 24176643 - Castanha - 208x1230mm



- 24176639 - Jataí - 208x1230mm



- 24176607 - Gergelim - 208x1230mm
- 24181607 - WL 0,7mm



- 24176655 - Aveia - 208x1230mm
- 24181655 - WL 0,7mm



- 24176625 - Algodão - 208x1230mm
- 24181625 - WL 0,7mm



Linha Ambiente® - 24273619



Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410





Linha Tech - 24089516



Linha Ambiente® - 24192688



LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.

 PRODUTO NACIONAL



Uso comercial*
Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso

*15 anos para classe de uso 23
10 anos para classe de uso 31






24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm



24167711 - Malva - 208x1230mm
24368711 - 104x600mm - NOVO FORMATO

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167105 - Dália - 208x1230mm
24368105 - 104x600mm - NOVO FORMATO

Textura Lisa



24167109 - Hortênsia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



24167101 - Melissa - 208x1230mm

Textura Rústica



24167110 - Begônia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167311 - Bromélia - 208x1230mm

Textura Rústica



24167103 - Lírio - 208x1230mm

Textura Rústica



24167512 - Alfazema - 208x1230mm

Textura Lisa



Linha Essence® 30 - 24368711



Linha Essence® 30 - 24368105



Linha Essence® 30 - 24190215

LINHA INJOY®

O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em
50m² / dia / instalador



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 10 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*10 anos para áreas residenciais
7 anos para quartos de hotéis






Linha Injoy® - 24272556



NOVA COR



24272112 - Róseo - 920x920mm



24272102 - Gnaisse - 920x920mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Textura Lisa



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Lisa



Textura Lisa



Textura Rústica



Textura Rústica



PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Rústica



Linha Injoy® - 24272102



Linha Injoy® - 24124011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LVT

		LINHA SQUARE®				LINHA AMBIENTA®		
	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
		ACOUSTIC	SET BASE ACÚSTICA	SET	FLOW	DESIGN XL	STONE/DESIGN/MAKE IT	STONE/MAKE IT
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 33*
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 42	Industrial 42	Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	5mm (4mm core + 1mm IXPE)	4mm	4mm	3mm	3mm	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,5mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	500x500mm	Régua 228,6x1219,2mm Placa 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Régua 228,6x1219,2mm Placa 304,8x609,6mm 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm	228x1830mm	920x920mm	600x600mm
Embalagem	ISO 24342	9 placas (2,25m²)	5 réguas (1,393m²) 5 placas (1,858m²) 3 placas (2,51m²)	6 réguas (1,672m²) 9 placas (1,672m²) 6 placas (2,23m²) 3 placas (2,51m²)	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)	8 réguas (3,34m²)	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)
Peso total	ISO 23997	5195g/m²	7900g/m²	7500g/m²	7000g/m²	5500g/m²	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	11688g	11004g 14678g 19829g	12540g 16725g 18825g	17920g 17780g	18370g	17407g	18540g 19080g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial		PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,07mm	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	-	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{LW} 15dB	Δ _{LW} 17dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)



LINHA AMBIENTA®	LINHA TECH		LINHA ESSENCE® 30		LINHA INJOY®	
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
DESIGN/MAKE IT/ SERIES	AMBIENTA®	ESSENCE®	-	-	-	-
Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31	Residencial moderado
3mm 3,2mm*	5mm	4,5mm	2,5mm	2,5mm	2mm	2mm
0,55mm 0,7mm*	0,5mm	0,3mm	0,3mm	0,3mm	0,15mm	0,15mm
208x1230mm	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm	208x1230mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm	208x1230mm	920x920mm
14 réguas (3,58m²)	8 réguas (2,20m²) 32 réguas (1,87m²)	10 réguas (2,78m²)	16 réguas (4,09m²) 50 réguas (3,12m²)	11 placas (3,96m²) 5 placas (4,23m²)	16 réguas (4,09m²)	5 placas (4,23m²)
5150g/m² 5300g/m²*	8090g/m²	7200g/m²	4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²	3850g/m²	3900g/m²
18437g 18974g*	17798g 15128g	20016g	18200g 14554g	18473g 19732g	15746g	16497g
Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Diversos (consultar catálogo)						
Extreme Protection	PUR	PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Tipo I	-	-	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
R9						
0,04mm						
≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classe II A						
-	-	-	-	-	-	-
Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 19dB	Δ _{LW} 18dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Boa resistência a substâncias comuns						
< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)				
≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.

PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru
Coleção Fit





LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos
em favor do conforto. O melhor
custo-benefício da categoria.



Uso comercial
Personalidade para
projetos comerciais



Variedade de cores
Tons que valorizam o design e a
modernidade no seu projeto



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído,
metais pesados e baixo índice
de COVs


7

7 anos de garantia
Proteção para você
e seu piso




Coleção Thru

PRODUTO
IMPORTADO



24179809 - A 802

[QUICK SHIP](#)



24179918 - A 913

[QUICK SHIP](#)




24179942 - A 913

[QUICK SHIP](#)




24179113 - A 107

[QUICK SHIP](#)



24179103 - A 112

[QUICK SHIP](#)



24179764

[QUICK SHIP](#)




24179761 - A 761

[QUICK SHIP](#)



24179668 - A 668

[QUICK SHIP](#)



24179691 - A 691

[QUICK SHIP](#)



24179450

[QUICK SHIP](#)



24179247

[QUICK SHIP](#)



24179565

[QUICK SHIP](#)

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Item com política de estoque local.

Coleção FitPRODUTO
IMPORTADO


24180906 - A 908

QUICK SHIP



24180703 - A 703

QUICK SHIP



24180470 - A 419

QUICK SHIP




Linha Paviflex® Natural - 24179691, 24179450, 24179565, 24179764 e 24179247




24180200 - A 201

QUICK SHIP



24180117 - A 903

QUICK SHIP



24180106 - A 107

QUICK SHIP

A = Acessório/rodapé disponível. O número a seguir refere-se ao código de cor recomendada.

[+] DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Veja todos os Acessórios de PVC.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

THRUFIT

		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33
		Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	44 placas (4,09m ²)
Peso total	NBR 7374	4080g/m ²
Peso total por caixa	NBR 7374	16687g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65 \times 10^{13} \Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®

Linha Basic®

Linha Desso® - 712086012, 712086009 e 712086008

CARPETES

EXCLUSIVIDADE TARKETT®

DESSO® AIRMASTER®

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)
■ Pó mais grosso (> 10µm)




Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;



LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores

e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros




Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





Coleção Desert



712086025



9093



2021



2928



5402


712086012



712086013



6118




6431

712086007



Linha Desso® - 712086014, 712086023 e 712086015



7921

712086015



8823

712086024




7173

712086014




7852

712086011




8521

712086016



8114

712086017



712086022

712086005




1914



712086021

9580



712086018

8915



712086002

9518




712086008

2914




712086019

9516



712086003

9508



712086020

9523




712086004

1321

Coleção Essence




711446019




9031

711446030



9975

711446018




9005

711446026

9507




711446023




9502

711446017



8904

711446020




9036

711446027

9515




711446031



9981

711446028




9523

711446029




711446005

3820




711446025



9504

711446006



3842

711446016



711446015

8413



711446024




9095

711446003



2923

711446004



2915

711446002

Item com política de estoque local.




711446032




711446021



711446022



711446014



711446007



711446013



711506002



711506006



711506005



711506007



711506003

Coleção Essence Maze

QUICK SHIP




711452013



9991




9513



9505



711452006



8901



8431



8905

3821

7071



Linha Desso® - 711446028, 711446012 e 711452004

QUICK SHIP



711452008



9092



9104



9107

2033

Coleção Essence Stripe



711458013

QUICK SHIP



711458002



2933

711458009



8522

711458004

4411



711458011



9502

711458010



9093


711458008



8162

711458005

5102




711458012




9514

711458003



3211


711458007



7003

711458006

6011



Linha Desso® - 711446015, 711446018 e 711458009

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Carpetes

Linha Desso®

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

08

Coleção Essence Structure



711464007
711533007

QUICK SHIP



711464010
711533010




711464013
711533013




711464002
711533002

1660



711464008
711533008



711464005
711533005




7017




9965

1660



711464009
711533009



711464006
711533006




6017




1660



711464012
711533012



711464004
711533004




6017



1660



711464011
711533011



711464003
711533003




5012



1660

Linha Desso® - 711446014, 711446025 e 711464006


QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Desso® - 712086014



Linha Desso® - 712086007 e 712086011



LINHA BASIC®

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos.

Durabilidade sem abrir mão da economia.

Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



7 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete






Coleção Dots

⌚ QUICK SHIP



24088910



24088940



24088750



24088700

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.


Coleção Skin

① QUICK SHIP



44073960

① QUICK SHIP



44073980



Coleção Grid

① QUICK SHIP



44073955

① QUICK SHIP




44073985



Linha Basic® 44073980 e 44073960

ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
 Conheça o adesivo Tackfix®.



Linha Basic® - 44073960

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES



LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	ESSENCE MAZE	ESSENCE STRIPE	ESSENCE STRUCTURE
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,3mm	5,5mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	3mm	2,6mm	2,8mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 réguas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®
Peso total	ISO 8543	4100g/m²	3900g/m²	4050g/m²	3900g/m²	4050g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	580g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	405g/m²	310g/m²	360g/m²	310g/m²	320g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,131g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,119g/m²	0,114g/m²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{lw}	ISO 10140	24dB	24dB	25dB	24dB	24dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15a _w	0,15a _w	0,20a _w	0,15a _w	0,15a _w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®

SKIN/ GRID	DOTS
------------	------

32	32
----	----

Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
---------------------	---------------------

100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
-------------------	-------------------

Tingido em massa	Tingido em massa
------------------	------------------

7mm	5,7mm
-----	-------

4mm	2,8mm
-----	-------

500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
------------------------------------	------------------------------------

PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
--------------------	--------------------

Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
----------------------------------	----------------------------------

4300g/m ²	3725g/m ²
----------------------	----------------------

550g/m ²	360g/m ²
---------------------	---------------------

-	-
---	---

185,650/m ²	149,600/m ²
------------------------	------------------------

≤ 0,2%	≤ 0,2%
--------	--------

-	-
---	---

-	-
---	---

Classe III A	Classe III A
--------------	--------------

< 2kV	< 2kV
-------	-------

5 - 6	5 - 6
-------	-------

4 - 5	4 - 5
-------	-------

MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto dos usuários.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Surface®
Linha iQ Megalit®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®

EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de conservação



Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 45 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.



NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de dry-buffing (sem água e uso de produtos químicos);
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COVs abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

*Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optmia®, iQ Surface®, iQ Megalit® e iQ Toro® SC



LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984.

A melhor proteção contra riscos e manchas.
Restauração de superfície - exclusividade
Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso








CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



CS 3242849



CS 1290113 (▲)



Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.




CS 3242259

CS 1290331 (▲)



CS 3242821


CS Multicolor
1290159



CS 1290336 A 711



CS 3242862



CS 1290051 A 718



CS 3242249

CS 1290111 A 718

CS 1290344 A 606

CS 1290088 A 668

CS 1290045 A 244



CS 3242886



CS 3242899



CS 3242825



CS 3242850

A 821

CS Liso
9414036

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.

Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes.

Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






21089162



21089083



21089094




21089165




21089087




21089093



21089181



21089089



21089091




21089164



21089085




21089092



21089163



21089074



21089095

Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348

9380722

9380532

9380760

9380763

9380447

9380433

9380446

9380539

9380526

9380612

9380444

9380781

9380809

QUICK SHIP

QUICK SHIP

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA iQ MEGALIT®

A luminosidade dos minerais em seu design original

O brilho e a luminosidade dos minerais em seus ambientes.

Uma linha expressiva, com a personalidade e a vivacidade dos minerais.

Tecnologia exclusiva iQ: restauração de superfície com polimento a seco.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





CS 3390607

CS 941599



CS 3390606

CS 9414036



CS 3390605

CS 9380809



CS 3390604

CS 9380446



CS 3390603

CS 9415172

CS: referente à cor de cordão de solda.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria.

Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza.
Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR Reforçado
Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso






CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



21020026

CS Multicolor
1290190

CS Liso
9414026

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Eclipse® Premium - 21020974 e 21020645

LINHA STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso







CS: referente à cor de cordão de solda.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583



① QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA iQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade. Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Piso

condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos






10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960



QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA FLOURISH®

Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único.
Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos.
Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Design Thrive



25083206

QUICK SHIP



25083208

QUICK SHIP



25083204



25083207

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Design Prestige

QUICK SHIP



25083408

CS 9380208 A 107



25083404

CS 9380204 A 821



Linha Flourish® - 25083304 e 25083404

Design Prosper

QUICK SHIP



25083308

CS 9380308 A 107



25083304

CS 9380304 A 821




CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha Flourish® - 25083208 e 25083307

LINHA DECODE®

Diversidade para todos os ambientes

Cores e estampas variadas para paginações com muito estilo.
Versatilidade e tecnologia para todos os tipos de ambientes.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus

**Consulte a classificação de uso de cada produto





Coleção Wood

QUICK SHIP



25104006
Módulo da estampa: 12,50x100cm

QUICK SHIP



25104004
Módulo da estampa: 12,50x100cm

Brown CS 9380006 A 668

Beige CS 9380645 A 821

QUICK SHIP



25104000
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP



Natural CS 9380400 (▲)

25098075
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Natural Honey CS 9380596 (▲)

QUICK SHIP



25104001
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP




Brown Forest CS 9380002 (▲)

25098074
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Brown Forest CS 9380002 (▲)

QUICK SHIP



25104002
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP



Brown CS 9380002 (▲)

25104003
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Dark Brown CS 9380673 (▲)

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.


A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Fiber



Coleção Uni



Orane CS 9380084 (▲)

Coleção Concrete



Coleção Mineral




Grey CS 9380107 A 213



Light Grege CS 9413104 A 511

① quick ship | Item com política de estoque local.



CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



INSTALAÇÃO SEGURA.
Conheça a linha Tarkomassa®.

Coleção Safetred Universal Plus

QUICK SHIP



Mercury CS 9380503 A 908
26540180

QUICK SHIP



Nébula CS 9380270 A 917
26540270


Coleção Grafito

QUICK SHIP



Black CS 9415534 A 917
25098110

QUICK SHIP



Grey CS 9414055 A 908
25098112

QUICK SHIP



Light Grey CS 9415872 (▲)
25098111


Coleção Colormatch

QUICK SHIP



25145046 - 2,0mm
 25086008 - 3,0mm

QUICK SHIP



25145045 - 2,0mm



25145044 - 2,0mm
 25086006 - 3,0mm

Cold Medium Grey CS 9380604 A213



QUICK SHIP



25145049 - 2,0mm

QUICK SHIP



25145043 - 2,0mm
 25086005 - 3,0mm

QUICK SHIP



25145083 - 2,0mm

Royal Blue CS 9380083 A 764

QUICK SHIP



25145055 - 2,0mm
 25086000 - 3,0mm

QUICK SHIP



25145068 - 2,0mm

QUICK SHIP



25145079 - 2,0mm

Tomato CS 9380079 (▲)

QUICK SHIP



25145064 - 2,0mm

QUICK SHIP



25145078 - 2,0mm
 25086014 - 3,0mm

Light Grege CS 9380297 A 691

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP

| Item com política de estoque local.



Linha Decode® - 25145064 e 25145043

LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes
Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Excelente absorção de impactos
Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade




Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





CS: referente à cor de cordão de solda.

Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA iQ MEGALIT®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)						-
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845***	Comercial 34						
		Industrial 43						
Espessura total	ISO 24346	2mm						
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m²	46m²	46m²	46m²	46m²	40m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	2700g/m²	2800g/m²	2500g/m²	2900g/m²	3300g/m²	3700g/m²	2950g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada						
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)						
Proteção superficial	-	iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9						
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm						
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB						
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	ISO 3	-	-	-	ISO 3
Carga estática	EN 1815	< 2kV						
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A						
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)						
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-
Ruído interno	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-



LINHA FLOURISH®		LINHA DECODE®		LINHA OMNISPORTS®			
				Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)	
-	WOOD/ FIBER MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI GRAFITO / WOOD**	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	COLORMATCH ACOUSTIC	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-
2mm	2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm
0,8mm	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,8mm
2x23m	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
46m²	50m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²
3100g/m²	2650g/m²	3000g/m²	3390g/m²	2500g/m²	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	TopClean	TopClean	TopClean
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-	-	-
R9	R10	R10	R11	R10	-	-	-
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	0,11mm	0,10mm	0,50mm
≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%			
-	B _{II} S ₁	B _{II} S ₁	B _{II} S ₁	B _{II} S ₁	C _{II} S ₁	C _{II} S ₁	C _{II} S ₁
Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	-	-	-
Classe III A	-	-	-	-	-	-	-
≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	-	≥18%	P1 ≥25%	P2 (≥ 35%)
-	-	-	-	-	>90%	>90%	>90%
-	-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110
-	-	-	-	-	≤30	≤30	≤30
-	-	-	-	-	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3,0mm)
-	-	-	-	-	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB

* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

** Cores: 25098074 e 25098075.

*** Safetred Universal Plus

MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

Linha Imagine® - 5331091

MANTAS RESIDENCIAIS



LINHA IMAGINE®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional. Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal




Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Imagine® - 5829222



5738008
Módulo da estampa: 100x100cm




5738007
Módulo da estampa: 100x100cm



5829019
Módulo da estampa: 100x100cm



5829020
Módulo da estampa: 100x100cm



5331091
Módulo da estampa: 100x100cm

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.



5829001
Módulo da estampa: 20x100cm



5571143
Módulo da estampa: 10x100cm




5829008
Módulo da estampa: 6x6cm



5829006
Módulo da estampa: 10x100cm



5829222
Módulo da estampa: 16,5x100cm





LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial
Transforme o piso
da sua casa



Conforto acústico
Passos suaves para o
dia a dia mais tranquilo



**Limpeza fácil e
econômica**
Por ser mais fácil de limpar,
reduz a necessidade de produtos
químicos



Conforto térmico
Temperatura sempre
ideal




**Variedade de
estampas**
Escolha entre uma
infinitade de padrões
modernos e sofisticados



5 anos de garantia
Proteção para
você e seu piso





5337176
Módulo da estampa: 16,6x100cm



5087078
Módulo da estampa: 10x100cm



5337045
Módulo da estampa: 10x60cm



6519076
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519075
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5087145
Módulo da estampa: 20x150cm



6519089
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519088
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5337046
Módulo da estampa: 100x100cm



6519078
Módulo da estampa: 25x50cm



6519090
Módulo da estampa: 100x100cm



6519091
Módulo da estampa: 100x100cm




5087143
Módulo da estampa: 20x150cm




5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm




5337004
Módulo da estampa: 10x100cm




5337209
Módulo da estampa: 10x100cm



5337208



5337210



5337207

Black

Grey

Blue

White



Linha Decorflex® - 6519091

ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



LINHA IMAGINE®

LINHA DECORFLEX®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA IMAGINE®			LINHA DECORFLEX®	
		5571/ 5829/ 5738	5331	5087/6519	5337	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	† Residencial moderado		
		Comercial 32	Comercial 31		-	-
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm	
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm	
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m	
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	70m²	60m²	
Peso médio	ISO 23997	1580g/m²	1850g/m²	1100g/m²	1100g/m²	
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
Proteção superficial	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR	
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB	
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A	
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)				

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a Linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios

Tarkomassa®

Adesivos






RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os rodapés de poliestireno exclusivos da Tarkett oferecem padrões modernos para harmonizar perfeitamente com os diversos tipos de pisos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades que reproduzem tanto cores lisas quanto texturas de madeira, os rodapés Tarkett são a escolha ideal para um acabamento sofisticado e de alta qualidade, proporcionando um visual refinado e elegante para qualquer ambiente.


Perfil Classy (15cm, 10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Neron (10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Upper (10cm e 3cm)



Perfil Blend (8cm)



*Perfil 10cm com friso

ACABAMENTOS EM METAL

LANÇAMENTO

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.

Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*



Bronze	24281300
Champagne	24281200
Silver	24281100

Testeira 3mm*



Bronze	24282300
Champagne	24282200
Silver	24282100

Testeira/Acabamento porta balcão 3mm



Bronze	24280300
Champagne	24280200
Silver	24280100

Transição 3 - 5mm



Bronze	24279300
Champagne	24279200
Silver	24279100

Terminação de ilhas 3mm



Bronze	24364300
Champagne	24364200
Silver	24364100

Redutor 3mm



Bronze	24365300
Champagne	24365200
Silver	24365100

Redutor 5mm



Bronze	24366300
Champagne	24366200
Silver	24366100

Acabamento interno degrau 2,5mm



Bronze	24283300
Champagne	24283200
Silver	24283100

Cantoneira 5 - 3mm



Bronze	24367300
Champagne	24367200
Silver	24367100

*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.




Linha Square® - 24025674, Linha Desso® - 711464008 e Transição 3-5mm - 24279100

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado com pisos em mantas.




Suporte Curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.


Testeira - 9372

Utilizada com pisos em mantas ou placas.



Faixa de Arremate - 9361


Utilizada em todos os tipos de pisos.



Rodapé Plano


9366 (50mm)
e **9367 (75mm)**

Utilizado com pisos
em mantas ou placas.




Rodapé Curvo 9364 (50mm) e 9365 (75mm)

Utilizado com pisos
em mantas ou placas.




Rodapé Hospitalar em nível - 9368

Utilizado com Paviflex® Natural.



Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370

Utilizado com pisos
em mantas ou placas.



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	9360 ARREMATE DE RODAPÉ	9361 FAIXA DE ARREMATE 2,0mm	9364 RODAPÉ CURVO 5cm	9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	9366 RODAPÉ PLANO 5cm	9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm	9372 TESTEIRA 2,0mm	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
201			✓	✓	✓					
212	✓									
244	✓									
210	✓									
506	✓									
821	✓									
663	✓									
687	✓									
691	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
511		✓								
622	✓									
615	✓			✓						
606	✓									
668	✓			✓						
699	✓									
913	✓			✓						
414	✓									
419	✓			✓	✓	✓	✓			
703				✓						
761	✓			✓						
791	✓									
782	✓									
995	✓									
718	✓									
711	✓									
764	✓									
903	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
918	✓									
213	✓									
909	✓									
908	✓	✓		✓					✓	
917	✓									
802	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (24178002)

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante (24178003)

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan (24178001)

Massa de preparação espalhada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178004

Tarkoprimer®

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espalhadas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005


Tarkoblock®

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.

Rendimento médio: 300g/m²



FADECRL®

Indicado para Paviflex® Natural.

Rendimento médio: 250g/m²



TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.

Rendimento médio: 150g/m²



TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®



9333006

SELANFIX®


Indicado para selar juntas das mantas

Flourish®, Decode®, Imagine® e Decorflex®. Rendimento médio:

15m lineares por bisnaga



TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®



Escaneie o QR CODE e conheça a
solução ideal para o seu ambiente!

 **Tarkett**

www.tarkett.com.br